

## ELENCO VACCINI INATTIVATI E VIVI ATTENUATI

NOME: VACCINO ANTI-:	TIPOLOGIA VACCINO	SIGLA	SOSPENSIONE DALLE DONAZIONI
Colera	INATTIVATO	Cho	48 ore dall'effettuazione
Difterite-Tetano-Pertosse	INATTIVATO	DTaP	48 ore dall'effettuazione
Difterite-Tetano-Pertosse-Emofilo-Polio (Penta2)	INATTIVATO	DTaP-hib-EIPV	48 ore dall'effettuazione
Difterite-Tetano-Pertosse-EpatiteB-Polio-Emofilo (Esa)	INATTIVATO	DTaP-HepB-eIPV-Hib	7 giorni dall'effettuazione
Emofilo influenzale b	Coniugato inattivato	Hib	48 ore dall'effettuazione
Encefalite da zecca	INATTIVATO	T.B.E ad/ped	48 ore dall'effettuazione
Encefalite giapponese	INATTIVATO	J.E	48 ore dall'effettuazione
Epatite A	INATTIVATO	HeA.ad/ped	48 ore dall'effettuazione
Epatite B	INATTIVATO RICOMBINATO	hEPb	7 giorni dall'effettuazione
Febbre gialla	<b>VIVO ATTENUATO</b>	<b>V.F</b>	<b>1 mese dall'effettuazione</b>
Herpes Zooster	<b>VIVO ATTENUATO</b>	<b>Zostavax</b>	<b>1 mese dall'effettuazione</b>
Meningite meningococcica	CONIUGATO INATTIVATO	ACWY	48 ore dall'effettuazione
Meningite meningococcica	INATTIVATO	MEN CON	48 ore dall'effettuazione
Meningite meningococcica	INATTIVATO	Men B	48 ore dall'effettuazione
Morbillo-Parotite-Rosolia	<b>VIVO ATTENUATO</b>	<b>MMR</b>	<b>1 mese dall'effettuazione</b>
Papilloma virus	INATTIVATO RICOMBINATO	HPV	48 ore dall'effettuazione
Poliomielite (Salk)	INATTIVATO	eIPV	48 ore dall'effettuazione
Polmonite Pneumococcica (polisaccaridico)	INATTIVATO	PnuPS	48 ore dall'effettuazione
Polmonite Pneumococcica	CONIUGATO INATTIVATO	PnuCon	48 ore dall'effettuazione
Rabbia	INATTIVATO	Rab	48 ore dall'effettuazione
Rotavirus	<b>VIVO ATTENUATO</b>	<b>RV</b>	<b>1 mese dall'effettuazione</b>
Tetano	INATTIVATO	TT	48 ore dall'effettuazione
Tifo addominale (Iniettabile)	INATTIVATO	Ty i.m	48 ore dall'effettuazione
Tifo os	<b>VIVO ATTENUATO</b>	<b>Ty os</b>	<b>1 mese dall'effettuazione</b>
Varicella	<b>VIVO ATTENUATO</b>	<b>Var</b>	<b>1 mese dall'effettuazione</b>